

一、富山水质净化厂基本情况

富山水质净化厂位于富山经济开发区，占地面积约100亩，总投资约1.2亿元。该厂于2010年建成投产，设计处理能力为10万吨/日。目前，该厂承担着富山经济开发区及周边地区的生活污水和工业废水的净化处理任务。

富山水质净化厂采用先进的污水处理工艺，包括格栅、沉砂池、曝气池、二沉池、深度处理单元等。该厂配备了完善的自动化控制系统，能够实现运行参数的实时监控和调节。此外，该厂还设有污泥脱水车间，能够对产生的污泥进行脱水处理，实现污泥的减量化和无害化处置。


二、富山水质净化厂主要设备

富山水质净化厂的主要设备包括：格栅、沉砂池、曝气池、二沉池、深度处理单元、污泥脱水车间等。其中，曝气池是污水处理的核心单元，采用了先进的曝气技术，能够有效提高污水的生化处理效率。此外，该厂还配备了多台大型水泵和风机，用于污水的提升和曝气的供气。

富山水质净化厂还配备了完善的配套设施，包括配电室、控制室、化验室等。该厂严格执行国家环保标准，定期对出水水质进行检测，确保出水水质达标排放。此外，该厂还注重节能减排，通过优化运行参数和采用节能设备，有效降低了能源消耗和运行成本。

中III类标准。

(一) 组织结构

A table with multiple rows and columns, where the content is almost entirely obscured by thick black redaction bars. Only the header row and a few faint characters in the first column are visible.

运行班长

机修班长

工管员

体执行

5、自控专责

5 编制部门及联系方式

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

